E-SERIE



kompatibel mit:
Nobel Biocare™ / Replace Select®

- 3,5 mm NP
- 5,0 mm WP
- 4,3 mm RP
- 6,0 mm

WWW.NT.DENTAL

NT DIGITAL DENTAL TECHNOLOGY

PRECISION MEETS QUALITY.

ÜBERSICHT DER PLATTFORMEN:



A: über die Fläche

B: über die Nocke

3,5 mm NP

4,3 mm RP

5,0 mm WP

6,0 mm

MADE IN GERMANY



3,5 mm NP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		E 800
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,4 mm GH 1,4 mm	E 82350004 E 82350014
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		E 9.S3D3.500
	Laboranalog		E 50
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		E TR-NP013.5
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm		E 60
	DIM-ANALOG®		E 5.DIM.350
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A10

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,5 mm NP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	E 10.Mi3.500.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan	E 9.S3D3.500
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®	E 5.La3.500
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®	E 6.Sc3.500
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	E 60
	DIM-ANALOG®	E 5.DIM.350
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell	DIM 5.XSL.A10
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter	W12.100.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent	TZ15.TiO.Si1

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,5 mm NP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	E 800 S E-2CON 8035002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	E 800 M E-2CON 8035002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



3,5 mm NP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	E-2CON 80350C3S E-2CON 80350A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	E-2CON 80350C3M E-2CON 80350A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			E 6.Ms3.500
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm RP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		E 810
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,4 mm GH 1,4 mm	E 82430004 E 82430014
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		E 9.S3D4.300
	Laboranalog		E 51
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		E TR-RP024.3
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm		E 61
	DIM-ANALOG®		E 5.DIM.430
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A20

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm RP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm	E 10.Mi4.300.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		E 9.S3D4.300
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®		E 5.La4.300
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®		E 6.Sc4.350
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm		E 61
	DIM-ANALOG®		E 5.DIM.430
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A20
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter		W12.200.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent		TZ15.TiO.Si1

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm RP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	E 810 S E-2CON 8043002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	E 810 M E-2CON 8043002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



4,3 mm RP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	E-2CON 80430C3S E-2CON 80430A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	E-2CON 80430C3M E-2CON 80430A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15 Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			E 6.Ms4.350
	2-CONnect®-DIM-ANALOG®® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm WP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		E 820
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,4 mm GH 1,4 mm	E 82500004 E 82500014
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		E 9.S3D5.000
	Laboranalog		E 52
	Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		E TR-WP035.0
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm		E 61
	DIM-ANALOG®		E 5.DIM.500
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm WP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	nt-Preform® inkl. finaler Abutmentschraube	GH 0,5 mm	E 10.Mi5.000.05
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		E 9.S3D5.000
	nt-Fräs-/Laboranalog für nt-Preform®		E 5.La5.000
	Frässchraube anodisiert für nt-Preform®		E 6.Sc4.350
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm		E 61
	DIM-ANALOG®		E 5.DIM.500
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	Abutment Grip für nt-Preform® Halter		W12.300.00
	Individuelles Abutment gefertigt bei NT-iDent		TZ15.TiO.Si1

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm WP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (gerade) inkl. 2-CONnect® Female Kappe und 2-CONnect® Kappenschraube	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	E 820 S E-2CON 8050002S
	2-CONnect®-Abutment Male Part, empfohlenes Drehmoment 35 Ncm	GH 0,5 mm GH 2,5 mm	E 820 M E-2CON 8050002M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		2CON 9.S3D1.800
	LOcON Coping weitere Informationen siehe LOcON Broschüre		LOC 852001
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe		2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 30 Ncm		KS 61
	2-CONnect®-DIM-ANALOG® für gerade Male Parts, KS 61		2CON 5.DIM180
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube		2CON TR-00021.8
	2-CONnect®-Laboranalog für gerade Male Parts		2CON 5.La1.800

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



5,0 mm WP

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	2-CONnect®-Abutment Set (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Female Kappe, 2-CONnect® Kappenschraube, Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	E-2CON 80500C3S E-2CON 80500A3S
	2-CONnect®-Abutment (abgewinkelt) inkl. 2-CONnect® Male Part Schraube und Einbringhilfe, abgewinkelt 20°	A: über die Fläche B: über die Nocke	GH 2,5 mm GH 2,5 mm	E-2CON 80500C3M E-2CON 80500A3M
	2-CONnect® Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan			2CON 9.S3D1.600
	2-CONnect®-Kappe Female Kappe			2CON F-U
	2-CONnect®- Kappenschraube empfohlenes Drehmoment 15Ncm			KS 62
	Male Part Schraube für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts, empfohlenes Drehmoment 20 Ncm			E 6.Ms4.350
	2-CONnect®-DIM-ANALOG®® für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.DIM160
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell			DIM 5.XSL.A30
	2-CONnect®-Abdruckpfosten für die offene Abformung mit integrierter Schraube			2CON TR-00031.6
	2-CONnect®-Laboranalog für abgewinkelte 2-CONnect® Abutment Male Parts			2CON 5.La1.600

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental



6,0 mm

Nobel Biocare™/ Replace Select®

ALLE DETAILS ONLINE

	Titan Basis (rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube		E 830
	Titan Basis NX (nicht rotationsgesichert) inkl. Abutmentschraube	GH 0,4 mm GH 1,4 mm	E 82600004 E 82600014
	Scanbody 3D-Guide® verwendbar für Intraoral - und Modellscan		E 9.S3D6.000
	Laboranalog		E 53
	Abutmentschraube empfohlenes Drehmoment 35 Ncm		E 61
	DIM-ANALOG®		E 5.DIM.600
	Hülse (für DIM-ANALOG®) zur Verwendung im Gipsmodell		DIM 5.XSL.A60

MADE IN GERMANY

E-SERIE

Hinweis: Die mit ® und ™ gekennzeichneten Produkte sind eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller. Für Produkte, die in den USA erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website: www.nt.dental

EUROPA

NT-Trading GmbH & Co. KG
G.-Braun-Str. 18
76187 Karlsruhe
Germany

E info@nt.dental
W www.nt.dental

NORDAMERIKA

NT-US, Inc.
132 Pepes Farm Road,
Unit 3
Milford, CT 06460
USA

E info@nt.dental (general information)
E order-us@nt.dental (for orders)
W www.nt.dental

2023_NT_Serienbroschüre_E_DE_REV001

WWW.NT.DENTAL

NT DIGITAL DENTAL TECHNOLOGY